



UNIDADES MÓVILES

Metalomarão dispone de una amplia gama de unidades móviles sobre ruedas, ofreciendo una variedad de soluciones para las más diversas aplicaciones. Diseñadas de forma que puedan cumplir todos los requisitos del cliente, su concepción robusta ofrece una excelente productividad y alta eficiencia, el chasis está construido de forma que pueda garantizar la máxima durabilidad, siendo aún de fácil operación, pasando rápidamente de la posición de transporte a la posición de trabajo.”


UNIDAD MÓVIL PRIMARIA

Las Unidades Móviles Primarias, según las capacidades deseadas podemos tener varias configuraciones. Estas unidades van normalmente equipadas por machacadoras de mandíbulas para materiales más abrasivos o impactores para los materiales menos abrasivos.

Alimentadores vibrantes con velocidad controlada y con barras de apertura regulable, donde se realiza la separación de los materiales más finos. Pudiendo también ser suministrados con una malla de selección sobre las barras para la separación de los finos naturales.


Indicados para rocas más Abrasivas

EQUIPOS	Máquinas	Capacidad Max. Tolva [m³]	Granulometría Max. [mm]	Producción [t/h]	Potencia Total [kW]	Medidas Transporte (CxLxA) [mm]	Peso Total [kg]
UMP.409J	APV.09.35 CI409	15	600	100 – 260	82,6	11750x2730x4500	49500
UMP.411J	AV.11.35 SK.11.25 CI411	20	750	150 – 400	125,2	13750x2730x4500	60500
UMP.412J	AV.12.35 SK.12.25 CI412	20	750	200 – 520	149,2	13750x2730x4500	65000



Indicados para rocas menos Abrasivas

EQUIPOS	Máquinas	Capacidad Max. Tolva [m³]	Granulometría Máx. [mm]	Producción [t/h]	Potencia Total [kW]	Medidas Transporte (CxLxA)	Peso Total [kg]
UMP.08.11	APV.09.35 MIP.08.11	15	500	80 – 160	117,6	11750x2730x4500	46000
UMP.11.11	AV.11.35 SK.11.25 MIP.11.11	20	750	120 – 240	147,2	13750x2730x4500	53400
UMP.13.13	AV.12.35 SK.12.25 MIP.13.13	20	900	200 – 400	234,4	13750x2730x4500	56000



Notas: Otras Medidas bajo Consulta.
Valores de Producción dependen del Material.



UNIDAD MÓVIL SECUNDARIA/TERCIARIA

Estas Unidades así como las Unidades móviles Primarias pueden ser equipadas por molinos de cono o molinos Impactores, dependiendo del material a procesar. Pueden ser utilizadas desde trituraciones secundarias hasta aplicaciones extra finas.

Con pocos ítems de montaje y de fácil mantenimiento, estas Unidades se colocan rápidamente a operar, con el opcional de patas hidráulicas no será necesario gruas y en cuestión de minutos pasa de la posición de transporte a la posición de trabajo.



Indicados para rocas menos Duras

EQUIPOS	Máquinas	Capacidad Max. Tolva [m ³]	Granulometría Max. [mm]	Producción [t/h]	Potencia [kW]	Medidas Transporte (CxLxA)	Peso Total [kg]
UMS.08.11	TU 800 MIS.08.11	2,5	200	80 - 120	117,5	9500x2250x4500	38000
UMS.11.11	TU 1000 MIS.11.11	3	250	110 - 160	141,2	10000x2250x4500	40000
UMS.13.13	TU 1200 MIS.13.13	4	300	160 - 240	211	11000x2250x4500	47000

Indicados para rocas mais Duras

EQUIPOS	Máquinas	Granulometría Max. [mm]	Producción [t/h]	Potencia [kW]	Medidas Transporte (CxLxA)	Peso Total [kg]
UMS.420S	CS 420 EC/C	240	80 - 160	96,6	7500x2250x4250	32300
UMS.430S	CS 430 EC/C	360	160 - 320	159	7500x2850x4500	37500
UMS.420H	CH 420 F/M/C	40 - 60	40 - 80	96,6	7500x2250x4250	30800
UMS.430H	CH 430 F/M/C	50 - 90	80 - 160	156,6	7500x2250x4500	34700
UMS.440H	CH 440 F/M/C	70 - 110	160 - 320	229	7500x2250x4500	39800
UMT.420H	CH 420 F/M/C	40 - 60	40 - 80	96,6	7500x2250x4250	30500
UMT.430H	CH 430 F/M/C	50 - 90	80 - 160	156,6	7500x2250x4250	34400
UMT.440H	CH 440 F/M/C	70 - 110	160 - 320	229	7500x2250x4250	39500

Notas: Otras Medidas bajo Consulta.
Valores de Producción dependen del Material.



UNIDAD MÓVIL DE SELECCIÓN



Estas Unidades tienen como principales características la facilidad de transporte, rapidez de montaje y flexibilidad en los conductos de salida de los productos.

Su concepción permite que el mismo tipo de estructura sea utilizado en cribas de II, III y IV pisos.



EQUIPOS	Máquinas	Área (m ²)	Potência [kW]	Medidas Transporte (CxLxA)	Pisos	Peso Total [kg]
UMC.40.15	Cr.40.15	6	15 15 18,5	9250x2530x4000	2 3 4	16000
UMC.45.18	Cr.45.18	8	15 18,5 18,5	9800x2790x4500	2 3 4	20500
UMC.50.20	Cr.50.20	10	18,5 18,5 22	10500x3000x4500	2 3 4	22000
UMC.60.20	Cr.60.20	12	22 22 30	11750x3000x4500	2 3 4	26400

Notas: Outras Medidas Sob Consulta.
Valores de Produção dependentes do Material.



UNIDADES MÓVILES ESPECIALES

Se busca una solución diferente que no se encuadra en nuestras soluciones estándares, Metalomarão desarrolla y ejecuta proyectos de unidades móviles especiales adaptadas a las necesidades de cada aplicación dispone de los recursos necesarios para el desarrollo desde el inicio, para las soluciones personalizadas que permitan responder a las exigencias y necesidades de cada cliente de forma que satisfagan plenamente sus requisitos.



METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W