METALOMARÃO

EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA EXTRATIVA

BETÃO

A **METALO**MARÃO

A Metalomarão é uma empresa dedicada e especializada na fabricação de equipamentos para a indústria extrativa de inertes e Betão.

Desde 1999 que se dedica ao projeto, produção, montagem e assistência técnica.
Apresenta uma larga gama de produtos e soluções adaptadas à necessidade do cliente, tendo como objetivo a sua permanente satisfação, com a garantia de um produto eficiente.

Possui uma equipa profissional competente e qualificada, com quadros técnicos que concentram o conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos anos neste setor.

A Metalomarão é certificada segundo os requisitos da norma NP EN ISO 9001.

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS ISO 9001 SGS certificação acreditada IPAC

Equipamentos

CENTRAIS PARA PRODUÇÃO DE BETÃO

A Metalomarão dispõe de uma vasta gama de Centrais para Produção de Betão para todo o tipo de aplicações, desde o Betão Pronto, Pré-fabricação, Asfalto Frio, Solo-Cimento e Betão Via Seca.

As Centrais Metalomarão podem ter diversas configurações de acordo com as necessidades de cada cliente:

Podem ser instalações fixas, móveis ou compactas fáceis de transportar e equipadas com uma grande diversidade de misturadoras: de eixo vertical, de duplo eixo horizontal, planetárias, helicoidais e misturadoras contínuas.

As Centrais de Betão Metalomarão podem ter capacidades de produção desde 0,25m^3/ciclo até 4m^3/ciclo; desde 15m^3/h até 200m^3/h; desde 20t/h até 500t/h.

Capacidades de Armazenamento de Agregados: 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 Torvas; cada Torva com 15, 25, 35, 50 ou 100 m^3 de capacidade.

Capacidades de Armazenamento de Ligantes (Cimento, Cinzas ou Filler): 1, 2, 3, 4 ou mais Silos monobloco, telescópicos ou desmontáveis em partes.

Silos com capacidade de armazenamento de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 250 ou 500 toneladas cada silo.

METALOMARÃO
Equipamentos para a Indústria Extrativa,S.A.
Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | **Portugal**

T +351.255.420.580
F +351.255.420.589

GPS Latitude 41°15'14.93"N
Longitude 8° 1'56.22"W

E-mail geral@metalomarao.pt

www.metalomarao.pt

CENTRAL DE BETÃO - MÓVEL

O grupo de torvas de agregados com 100m³ total, pode ter um conjunto de 4 torvas com 25m³/cada ou pode ser um conjunto de 5 torvas com 20m³/cada.

Equipamentos	Capacidade de Produção	
	[m³/h]	[m³/ciclo]
CBM 1500	50	1
CBM 2250	70	1,5
CBM 3000	90	2
CBM 3750	110	2,5



CENTRAL DE BETÃO - COMPACTA

O grupo de torvas de agregados com 60m³ total, tem um conjunto de 4 torvas com 15m³/cada.

Equipamentos	Capacidade de Produção	
	[m³/h]	[m³/ciclo]
CBC 750	25	0,5
CBC 1125	40	0,8
CBC 1500	50	1



CENTRAL DE BETÃO - FIXA

Produções desde 25m³/h (0,5m³/ciclo) até 180m³/h (4m³/ciclo) ou produções contínuas desde 20t/h até 500t/h.

Grupo de torvas pode ser com diversas capacidades.





CENTRAL DE BETÃO - VIA SECA

Produções desde 20m³/h até 60m³/h.

Grupo de torvas pode ser com diversas capacidades.



SERVIÇOS

PROJETO
Conceção e desenvolvimento do produto, com soluções adaptadas à necessidade do cliente.
A equipa técnica apresenta recursos tecnológicos sofisticados de forma a garantir equipamentos de alta qualidade com o menor custo.

PRODUÇÃO
Dispõe de um amplo espaço fabril, colaboradores especializados e equipamentos com tecnologia de ponta.
Os equipamentos são testados e ensaiados antes da sua expedição garantindo ao cliente a qualidade e conformidade dos produtos.

MONTAGEM
Dispõe de uma equipa técnica especializada na montagem. Apoio pós venda na utilização correta dos equipamentos e sua operacionalidade.

ASSISTÊNCIA
Apoio técnico especializado na resolução dos problemas que possam surgir.

REPARAÇÕES
As reparações realizadas vão desde a simples substituição de órgãos até ao recondicionamento total do equipamento.

COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE SUBSTITUIÇÃO
Possui uma vasta gama de peças de reposição para todo o tipo de equipamentos.